

Seating Textiles
Textile pour sièges

COLLECTION mayer

global



DENALI
DN20 Regal Blue / Bleu roi



DN21
Snow / Neige



DN23
Forest / Forêt



DN22
Clementine / Clémentine




DN24
Water / Eau




SAXONY
SX10 Indigo




SX11
Oatmeal / Gruau



SX13
Mandarin / Mandarine




SX15
Neptune




SX17
Metal / Métal



SX12
Latte / Café au lait




SX14
Forest / Forêt




SX16
Boysenberry / Mûre




SX18
Storm / Orage




PIXEL
PX05 Riptide / Contre-courant



PX06
Sunrise / Soleil levant




PX08
Iceberg



PX10
Pewter / Étaian




PX07
Sangria




PX09
Avocado / Avocat



PX11
Jet / Jais



FEDORA FD29
GATSBY GY01
Light Grey / Gris souris




FEDORA FD30
GATSBY GY02
Dapper / Entrain




FEDORA FD22
GATSBY GY03
Topaz / Topaze



FEDORA FD19
GATSBY GY04
Tangelo



FEDORA FD21
GATSBY GY05
Ruby / Rubis



FEDORA FD18
GATSBY GY06
Plum / Prune



SKETCH
KS01 Baltic / Bleu baltique



KS02
Alabaster / Albâtre



KS03
Ecu / Écu



KS04
Cobblestone / Pavé




KS05
Taupe



KS06
Chamois / Isard



KS07
Tangerine



KS08
Poppy / Coquelicot



KS09
Violet



KS10
Rain / Ondée




KS11
Basil / Basilic




KS12
Ocean / Océan




KS13
Cyprus / Chypre




KS14
Glacier



KS15
Quarry / Grésière




KS16
Shadow / Ombre



KS17
Charcoal / Fusain




MATKA
MK01 Naval / Amiral




MK02
Mist / Brouillard



MK03
Shadow / Ombre




MK04
Burnish / Dorure




MK05
Harvest / Vendange




MK06
Gunmetal / Bronze à canon



MK07
Cerulean / Célestite




MK08
Spring / Printemps




MK09
Mallard / Colvert




RIVIERA
RR05 Scuba / Plongée




RR06
Shoreline / Rivage



RR07
Gold Coast / Côte-d'Or



RR08
Petal / Pétale



RR09
Coral / Corail




RR10
Daybreak / Aube



RR11
Baltic / Bleu baltique




RR12
Kelp / Varech




RR13
Jade




FEDORA FD27
GATSBY GY07
Winter / Hiver




FEDORA FD17
GATSBY GY08
Fawn / Fauve




FEDORA FD26
GATSBY GY09
Pewter / Étain



FEDORA FD31
GATSBY GY10
Charcoal / Fusain




FEDORA FD20
GATSBY GY11
Espresso



FEDORA FD15
GATSBY GY12
Bitumen / Bitume



CARESSA
CS85 Cerulean / Célestite




CS86
Bone / Porcelaine




CS78
Papyrus




CS87
Aluminum / Aluminium




CS82
Java / Café



CS88
Buff / Buffle



CS89
Caramel



CS90
Rawhide / Cuir brut



CS91
Red Pepper / Cascabel




CS92
Aqua / Aigue-marine




CS93
Ivy / Lierre



CS94
Pacific / Plan d'eau



CS81
Navy / Marine




CS95
Cloud / Cumulus




CS96
Cadet / Gris cadet



CS84
Granite



CS97
Black / Noir



RITZI
RZ10 Ocean / Océan



RZ11
Lunar / Clair de lune




RZ12
Shiitake




RZ13
Amber / Ambre




RZ14
Scarlet / Écarlate



RZ15
Thyme / Thym



RZ16
Emerald / Émeraude




RZ17
Naval / Amiral




RZ18
Peppercorn / Grain de poivre




FLECK
FF15 Tidal / Marée




FF16
Tundra




FF17
Piano




FF18
Honey / Miel




FF19
Flare / Brasier




FF20
Baltic / Bleu baltique



FF21
Midnight / Minuit



FF22
Mallard / Colvert



FF23
Peppercorn / Grain de poivre




FEDORA FD25
GATSBY GY13
Dew / Rosée



FEDORA FD32
GATSBY GY14
Opal / Opale



FEDORA FD13
GATSBY GY15
Citron / Cédrat




FEDORA FD12
GATSBY GY16
Cactus / Nopal




FEDORA FD24
GATSBY GY17
Aegean / Archipel



FEDORA FD14
GATSBY GY18
Indigo



DENALI
Repeat: 7,1875" H, 5,25" V (18,26 cm H, 13,34 cm V)
Répétition : 7,1875 po H, 5,25 po V (18,26 cm H, 13,34 cm V)



PIXEL
Repeat: 14,625" H, 14" V (37,15 cm H, 35,56 cm V)
Répétition : 14,625 po H, 14 po V (37,15 cm H, 35,56 cm V)

H = Horizontal V = Vertical

These textiles are made to pass the following flammability specifications:

CAL TB117-2013 – Passes BIFMA Class A – Conforms NFPA 260 (USA) equivalent to UFAC Class 1 (Canada) – Passes

Abrasion

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan.

Reduced Environmental Impact

These products are GREENGUARD Gold Certified for low chemical and particle emissions to UL standard UL 2818 and may contribute to LEED certification.

No FR Additives No Antimicrobial/Antibacterial Additives PFAS Free

Care And Cleaning Information

W: Water-Based Cleaner WS: Water/Solvent Cleaner C: Crypton Cleaning

CFC: Coated Fabrics Cleaning – Refer to Mayer website for complete cleaning info.

BC: Bleach Cleanable - 1 part bleach, 9 parts water = 10% bleach, 90% water solution. Do not clean/disinfect fabric for longer than 10 minutes using the 10% bleach solution. Always rinse promptly with clean water after applying the bleach solution. Failure to do so will void any and all warranties.

For grading, please refer to our website at www.globalfurnituregroup.com.

These fabrics meet or exceed these ACT performance guidelines. Certification Marks owned by ACT® 

Ces textiles sont fabriqués pour répondre aux critères d'inflammabilité suivants :

CAL TB117-2013 - Essais réussis BIFMA classe A - conforme aux exigences NFPA 260 (É.-U.), équivalent de la classe 1 de l'UFAC (Canada) - Essais réussis

Abrasion

De nombreux facteurs peuvent affecter la durabilité et le maintien de l'apparence d'un textile, dont l'usage qu'en fait l'utilisateur final et le bon entretien. Les résultats des essais de Wyzenbeek supérieurs à 100 000 doubles frottements ne se sont pas révélés un indicateur fiable d'une durée de vie accrue d'un textile.

Incidences réduites sur l'environnement

Ces produits sont certifiés GREENGUARD Or pour leurs faibles émissions de substances chimiques et de particules, conformément à la norme UL 2818, et peuvent contribuer à l'obtention de la certification LEED.

Sans additifs ignifuges Sans additifs antimicrobiens ou antibactériens Exempt de SPFA

Conseils d'entretien et de nettoyage

W : Nettoyant à base d'eau WS : Nettoyant à base d'eau et de solvant C : Nettoyage Crypton

CFC : Nettoyage des textiles enduits - Consultez le site Web de Mayer pour des renseignements complets sur le nettoyage.

BC : Nettoyable à l'eau de Javel - 1 partie d'eau de Javel, 9 parties d'eau = solution à 10 % d'eau de Javel et 90 % d'eau. Ne pas nettoyer ou désinfecter le textile pendant plus de 10 minutes avec la solution à 10 % d'eau de Javel. Toujours rincer immédiatement à l'eau claire après avoir appliqué la solution d'eau de Javel. Le non-respect de cette consigne annulera toutes les garanties.

Veuillez consulter notre site Web à globalfurnituregroup.com pour les divers grades.

Ces textiles respectent ou surpassent les lignes directrices en matière de performance de l'ACT. Marques de certifications propriété de l'ACT^{MD} 

Caressa / Denali / Fedora / Fleck / Gatsby / Matka / Pixel / Ritzi / Riviera / Saxony / Sketch

MAYER FABRICS

For memo samples please call /
Pour des échantillons, appelez
800.428.4415 or/ou 877.7SAMPLE

* These textiles may be covered under the Global Healthcare warranty when used on approved Healthcare furnishings. /
Ces textiles peuvent être protégés par la garantie Global Soins de santé lorsqu'ils sont utilisés pour garnir des meubles
approuvés en milieu de soins de santé.

** Fedora and Gatsby are identical in texture and color; however, Gatsby includes a Crypton backing for added performance. /
La texture et les couleurs des textiles Fedora et Gatsby sont identiques, mais le textile Gatsby présente un envers Crypton pour une performance accrue.

Specifications/Performance / Caractéristiques/Rendement

Pattern / Motif	Fiber Content Backing Finish / Composition Endos Fini	Weight / Poids	Cleaning code / Code de nettoyage	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	Light Fastness / Solidité de la couleur à la lumière	Crocking (color transfer) / Dégorgement par frottement (essai de transfert de couleur)	Pilling / Boulochage	Seam Slippage / Glissement des coutures	Breaking Strength / Résistance à la rupture
54" / po									
*Caressa	80% Vinyl-Phthalate Free face 20% Polyester Soil & Stain Resistant Top Coat with Ink Resistant Technology / Endroit 80 % vinyle-sans phtalate 20 % polyester Fini résistant aux taches et aux salissures; technologie résistante à l'encre	29 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	BC, CFC	650,000^ double rubs / doubles frottements	1000 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	n/a / s.o.	Warp (Chaîne) : 53.3 lbs / lb Fill (Trame) : 49.6 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 115 lbs / lb Fill (Trame) : 102 lbs / lb
*Denali Directional / Motif directionnel	100% Post-Consumer Recycled Polyester (52% SEAQUAL® YARN) Acrylic Stain Repellent-PFAS Free / 100 % polyester recyclé postconsommation (52 % de fil SEAQUAL®) Acrylique Traitement antitaches-Exempt de SPFA	12.35 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	WS, BC	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 3	Class / Classe 4	Warp (Chaîne) : 109 lbs / lb Fill (Trame) : 96 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 313 lbs / lb Fill (Trame) : 228 lbs / lb
**Fedora Directional / Motif directionnel	100% Polyester none Stain Repellent- PFAS Free / 100 % polyester Aucun Traitement antitaches-Exempt de SPFA	17.2 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	W	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 106.1 lbs / lb Fill (Trame) : 109.2 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 290 lbs / lb Fill (Trame) : 239 lbs / lb
*Fleck	94% Polyester, 4% TPU, 2% Silicone Fluid Barrier (Supreen), TPU- Thermoplastic Polyurethane Supreen (Silicone)-PFAS Free / 94 % polyester, 4 % TPU, 2 % silicone Barrière contre les liquides (Supreen), TPU (polyuréthane thermoplastique) Supreen (silicone)- Exempt de SPFA	19.7 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	WS, BC	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 43.3 lbs / lb Fill (Trame) : 35.7 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 199 lbs / lb Fill (Trame) : 180 lbs / lb
**Gatsby Directional / Motif directionnel	100% Polyester Crypton® Moisture Barrier Crypton® / 100 % polyester Barrière Crypton® contre l'humidité Crypton®	24.3 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	C, BC	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 117.5 lbs / lb Fill (Trame) : 119.3 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 320.4 lbs / lb Fill (Trame) : 243.7 lbs / lb
*Matka Directional / Motif directionnel	80% Vinyl-Phthalate Free face 20% Polyester Soil & Stain Resistant Top Coat with Ink Resistant Technology / Endroit 80 % vinyle-sans phtalate 20 % polyester Fini résistant aux taches et aux salissures; technologie résistante à l'encre	30 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	WS, BC, CFC	250,000^ double rubs / doubles frottements	500 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	n/a / s.o.	Warp (Chaîne) : 48.8 lbs / lb Fill (Trame) : 53.7 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 121 lbs / lb Fill (Trame) : 125 lbs / lb
*Pixel Directional / Motif directionnel	100% Post-Consumer Recycled Polyester Acrylic Stain Repellent- PFAS Free / 100 % polyester recyclé postconsommation Acrylique Traitement antitaches-Exempt de SPFA	16.5 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	WS, BC	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 3	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 70 lbs / lb Fill (Trame) : 78 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 314 lbs / lb Fill (Trame) : 357 lbs / lb
*Ritzi	94% Polyester, 4% TPU, 2% Silicone Fluid Barrier (Supreen), TPU- Thermoplastic Polyurethane Supreen (Silicone)-PFAS Free / 94 % polyester, 4 % TPU, 2 % silicone Barrière contre les liquides (Supreen), TPU (polyuréthane thermoplastique) Supreen (silicone)- Exempt de SPFA	18 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	WS, BC	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 141 lbs / lb Fill (Trame) : 134 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 352 lbs / lb Fill (Trame) : 276 lbs / lb
*Riviera Directional / Motif directionnel	96% Recycled Olefin, 4% Polyester Acrylic Stain Repellent- PFAS Free / 96 % oléfine recyclée, 4 % polyester Acrylique Traitement antitaches- Exempt de SPFA	17.1 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	W, BC	100,000 double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	Class / Classe 5	Warp (Chaîne) : 45 lbs / lb Fill (Trame) : 45 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 281 lbs / lb Fill (Trame) : 368 lbs / lb
*Saxony Directional / Motif directionnel	100% Polyester Acrylic none / 100 % polyester Acrylique Aucun	12.7 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	W, BC	100,000^ double rubs / doubles frottements	40 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 4 Wet / Humide Class / Classe 4	Class / Classe 4	Warp (Chaîne) : 80.9 lbs / lb Fill (Trame) : 67 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 207 lbs / lb Fill (Trame) : 229 lbs / lb
*Sketch Directional / Motif directionnel	65% Vinyl-Phthalate Free face 35% Polyester Soil & Stain Resistant Top Coat with Ink Resistant Technology / Endroit 65 % vinyle-sans phtalate 35 % polyester Fini résistant aux taches et aux salissures; technologie résistante à l'encre	32 oz/lin.yd / oz/v.linéaire	WS, BC, CFC	1,150,000^ double rubs / doubles frottements	500 hours / heures	Dry / Sec Class / Classe 5 Wet / Humide Class / Classe 5	n/a / s.o.	Warp (Chaîne) : 60 lbs / lb Fill (Trame) : 40 lbs / lb	Warp (Chaîne) : 131 lbs / lb Fill (Trame) : 95 lbs / lb

U.S.A.
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tel/Tel (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada
Global Furniture Group
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7
Sales & Marketing/Ventes et marketing:
Tel/Tel (877) 446-2251

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tel/Tel (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com
Offices throughout Canada and the United States. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group.
Bureaux partout au Canada et aux États-Unis. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

©2026
GFC26CD 50626

© 2026 ® TM Trademarks of Global Furniture Group. These products may be covered by one or more issued patents or pending patent applications in Canada, the U.S. and elsewhere. All intellectual property rights in applicable trademarks, patents and industrial designs are strictly reserved. Specifications are correct at time of printing. Printed in Canada. Creative / Global Furniture Group Design Center
© 2026, ®, TM : Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Furniture Group Design Center 090926 26.0012

